

TE (泰科) 936421-2 **PDF**



深圳创唯电子有限公司

<http://www.te-ec.com>



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > 定时器，连接器壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 2.5 mm [.098 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 42

中心线 (间距) : 4.5 mm [.177 in]

[所有 定时器，连接器壳体 \(540\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	端子上

结构特性

空白孔位	0
Number of Positions	42
行数	5

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	2.5 mm[.098 in]
--------	-----------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线 (间距)	4.5 mm[.177 in]
----------	-----------------

尺寸

产品宽度	33.4 mm[1.31 in]
产品长度	52 mm[2.04 in]
产品高度	33 mm[1.29 in]
Row-to-Row Spacing	4 mm[.157 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	90
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209) 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Timer Connector System





汽车密封件和盲堵(31)



汽车接头(86)




汽车端子(145)



汽车连接器护套(214)



汽车连接器盖帽(11)



汽车连接器锁和位置保证(16)

客户还购买了




TE 产品编号1-1718484-4
AMP MCP 后盖



TE 产品编号1-2112891-2
AMP MCP, 非密封连接器壳体



TE 产品编号962876-3
定时器, 母端和公端



TE 产品编号1-1355135-1
RETAINER 94P



TE 产品编号1-1355134-1
RETAINER 94P



TE 产品编号1-1452424-2
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (1)



TE 产品编号1-1452424-1
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (0)



TE 产品编号1-1355133-1
HEBEL F.AUFNAHM-GEH



TE 产品编号1394871-1
MQS DICHTSTOPFEN

文档

产品图纸

HYBRID 42P PLUG ASSY BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936421-2_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936421-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936421-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Timer Interconnection System

英文版本

产品环境合规性

[MD_936421-2_11232017422_dmtec](#)

英文版本

[MD_936421-2_11232017422_dmtec](#)

英文版本